


**Optimální řešení pro montáž
do masivních stěn a příček**



Ocelové zárubně

Obsáhlý program s mnoha profily







Značková kvalita společnosti Hörmann	4
Přehled zárubní	6
Bytová výstavba	8
Hotel	9
Nemocnice	10
Úřady, kanceláře, školy, mateřské školky	11
Posuvné dveře se stavebnicovou konstrukcí	12
Provedení zárubní	13
Program výrobků	14

Příručka „Zárubně“

Do naší příručky „Zárubně pro masivní stěny a příčky“ jsme shrnuli všechny údaje pro standardizaci montážních zadání. Na více než 330 stranách přispíváme k tomu, že zadavatelé i dodavatelé mohou používat stejnou terminologii. Díky tomu se lze při realizaci projektů vyhnout ztrátám způsobeným nedorozuměním.

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou z důvodů techniky tisku barevně závazné.

Chráněno autorským zákonem. Přetisk, i částečný, jen s naším svolením.
Změny vyhrazeny.

Značková kvalita

pro nejvyšší bezpečnost a spolehlivost



Vlastní vývoj výrobků

Funkce zárubní vyžadují neustále nový vývoj a zlepšování konstrukce a vybavy. Zde naše vývojové týmy stále znovu dokazují svou vysokou odbornou zdatnost. Tak společnost Hörmann nepřetržitě vytvářela svůj program ocelových zárubní k dnešní kompletní nabídce.



Výroba na nejvyšší úrovni

Společnost Hörmann sází na nejmodernější výrobní techniku ve vysoce specializovaných závodech. Počítačem řízené zpracování zaručuje stálorozměrné prvky zárubní s perfektním usazením všech dílů kování a funkčních dílů. To je předpokladem pro optimální a individuální řešení u objektu.



Jako vedoucí výrobce vrat, dveří a zárubní v Evropě jsme zavázáni poskytovat vysoce kvalitní výrobky i služby. Na mezinárodním trhu tak určujeme standardy.

Vysoce specializované závody vyvíjejí a vyrábějí konstrukční prvky vyznačující se kvalitou, funkční bezpečností a dlouhou životností.

Díky přítomnosti v nejdůležitějších mezinárodních hospodářských oblastech jsme silným, na budoucnost orientovaným partnerem pro výstavbu objektů a průmyslovou výstavbu.



Informace pro projektanty

Náš široký program pro dveřní křídla s polodrážkou, tupá dveřní křídla i posuvné dveře vám otvírá prostor pro ztvárnění. Zárubně mohou být individuálně naplánovány. Podklady si můžete stáhnout na naší domovské stránce.



Kompetentní zaopětření objektu

Zkušení odborní poradci zákaznický orientované prodejní organizace vás provází od projektu objektu, přes technické ujasnění až po kolaudaci. Odbornou montáž zaručují zkušení montéři společnosti Hörmann a odborný vyškolený personál partnerů společnosti Hörmann.


Dáme vaší zárubni tvar

Individuálně podle vašeho přání


Firma Hörmann dodává volitelně zárubně v brilantních speciálních barvách, se speciálními systémy závěsů a tlumicími profily, jakož i četné speciální výbavy pro větší komfort a bezpečnost. Ocelové zárubně Hörmann jsou vhodné pro montáž do zdiva, betonu, pórobetonu, sádrových desek a příčkových stěn.

Provedení zárubní


Společnost Hörmann má pro každou montážní situaci odpovídající správné provedení zárubně.



Jednodílné zárubně
pro masivní stěny a montáž
v průběhu stavby stěny
u hrázděných příčkových stěn




Dvouplášťové zárubně
pro renovaci a dodatečnou vestavbu




Třídílné zárubně
k jednoduché montáži
pomocí nástrčných šroubů
pro dodatečnou montáž
do hrázděné stěny

Normované zárubně


Tyto mimořádně cenově příznivé standardní zárubně jsou k dodání ze skladu ve všech běžných velikostech.



Rohová zárubeň DIN 18111
pro zdivo
Profil 11100 i jako obvodová
zárubeň, profil 21100



Obvodová zárubeň
pro hrázděné zdivo
Profil 21120



Obvodová stavební zárubeň
pro hrázděné zdivo
Profil 21120 s upevněním
zrcadlovými šrouby

Zárubně se dodávají s následujícími povrchovými úpravami:

- pozinkované se základním nátěrem
- s nánosem práškové barvy, RAL dle výběru
- ušlechtilá ocel (V2 A, V4 A)





Tlumicí profil z PVC (standard)



Tlumicí profil EPDM (volitelně)

Tlumicí profil pro tiché, těsné zavírání

Vysoce kvalitní, trvale elastické dutinové tlumicí profily lze snadno instalovat. Dveře se s nimi zavírají téměř bez hluku a těsně.



Integrovaný dveřní zavírač




Elektrický otvírač dveří

Zařízení pro speciální výbavu:

- Elektrický otvírač dveří
- Uzávěrkový spínač
- Elektromagnetický spínač
- Zajištění závěsů
- Uzavírací plechy V2 A
- Integrovaný dveřní zavírač
- Podlahový zavírač dveří
- Vícenásobné uzamknutí

Systémy závěsů pro ocelové dveře




V 8120 do 40 kg* V 8026 WF do 70 kg*




Globus do 120 kg*

Systémy závěsů pro dřevěné dveře



V 8130 do 60 kg* V 8037 WF do 70 kg*



VX 7939 / 100 do 100 kg* VX 7939 / 120 do 120 kg* VX 7939 / 160 do 160 kg*



VS 8939 do 150 kg*



Tectus TE 510 3D do 100 kg*

Systémy závěsů závislé na objektu

V závislosti na tvaru profilu a přání zákazníka jsou záručně individuálně upravovány, např. pro závěsy řady VS 8900 nebo trojnásobně nastavitelné závěsy VX, i pro závěsy podle vaší volby.

* Hmotnost dveřního křídla by neměla přesahovat 70 % hodnot zatížitelnosti.

Bytová výstavba


Bezpečné, s jednoduchou montáží a dlouhou životností



Ocelové zárubně jsou trvanlivé, nadčasové a moderní výtvarné prvky v bytové výstavbě. Ocelové zárubně Hörmann se hodí pro novostavby i pro sanace a modernizace.

Oblasti použití:

- bytové vchodové dveře, volitelně s vícenásobným uzamknutím
- vnitřní dveře




**Obvodová zárubeň
dvouplášťová s nastavitelným
rozsahem rozevření
a jednoduchou polodrážkou**

- k dodatečné montáži
- seřízení šířky rozevření od 0 do 15 mm
k vyrovnání tloušťky stěn

Hotel

Robustní, individuální výtvarný návrh



V hotelech a pensíoních musí průchody a dveře vydržet nejvyšší namáhání. Architektonické nároky vyžadují barvu a individuální provedení. Ocelové zárubně Hörmann perfektně splňují tyto požadavky a mimo to jsou bezúdržbové a dlouhodobě zatížitelné.

Oblasti použití:

- dveře místností a průchody v hotelových pokojích
- silně frekventované prostory


Obvodová zárubeň dvouplášťová s oboustranným zakřivením a jednoduchou polodrážkou

Profil 21180 (s polodrážkou),
Profil 21680 (bez polodrážky)

- dvouplášťová k dodatečné montáži
- s poloměrem 10, 15 nebo 20 mm
- k dodání také jako standardní obdélníková zárubeň

Nemocnice


Odolné proti nárazům a snadno omyvatelné



Rámy dveří z oceli jsou správným řešením pro mnohostranné a náročné úkoly v nemocnici. Dveřní zárubně Hörmann z oceli nebo ušlechtilé oceli těmto vysokým požadavkům na hospodárnost, čistotu a hygienu v každodenním náročném prostředí kliniky vyhovují.

Oblasti použití:

- dveře místností, mokré prostory
- místnosti pro rentgen (ochrana ocelí s olověnými vložkami)
- dveře operačních sálů



Obvodová zárubeň



Jednodílná obvodová zárubeň s šikmým ostěním a zakřivením

Profil 21325 (s polodrážkou),
Profil 21825 (bez polodrážky)

- Šikmé ostění usnadňuje posouvání nemocničních postelí a vozíků dveřními otvory.
- Upevnění kotvami se zatlučenými hmoždinkami a kotvami nebo hmoždinkami pro rychlou montáž přes ostění.

Úřady, kanceláře, školy a mateřské školy

Hospodárné řešení pro silně frekventované prostory



Díky mnoha variantám najdete u firmy Hörmann vždy vhodnou zárubeň, ať pro kancelářské místnosti, ve sportovních halách nebo mateřských školkách se zvláště vysokými požadavky na robustnost a bezpečnost. Speciální profily zárubní snižují právě zde nebezpečí sevření.

Oblasti použití:

- dveře kanceláří s horním světlíkem nebo bočními díly
- mateřské školy

Obvodová zárubeň

1dílná s kulatými zrcadly


Profil 29301 (s polodrážkou),
Profil 29801 (bez polodrážky)

- Ochrana proti sevření prstů pomocí těsnění o tloušťce 7,5 mm a pásky Globus, speciálně pro mateřské školky
- u provedení bez polodrážky je strana zámku opatřena polodrážkou, aby se zamezilo poškození zaoblené čelní strany
- také dvouplášťová se zaoblenou čelní stranou na protilehlé straně závěsu

Posuvné dveře se stavebnicovou konstrukcí




Varianta zárubně pro prostorově omezené poměry. Oblasti použití: 1křídle v hotelích a sanitárních buňkách v pečovatelských domech, 2křídle v bytech jako dělicí prvky místností



Zárubeň posuvných dveří ve stavebnicové konstrukci Jednokřídle a dvoukřídle Dveře zasouváné do stěny

- pro skleněné a dřevěné dveře
- pro příčky
- při tloušťce stěny 100 mm s jednoduchým opláštěním, od tloušťky stěny 125 mm je možné dvojitě opláštění





Zárubeň posuvných dveří ve stavebnicové konstrukci Jednokřídle a dvoukřídle Dveře zasouváné do stěny

- pro skleněné a dřevěné dveře
- pro masivní stěny s konstrukčními deskami Peridur jako nosičem omítky z tuhé pěny, lehké a stabilní, styky desek opatřeny armovacím pásem (součást dodávky)

Individuální provedení zárubní


Náš široký program zahrnující dvevní křídla s polodrážkou, dorazem natupo i posuvné dveře vám otvírá prostor pro tvůrčí návrh.



Profil s dvojitou drážkou dvouplášťová

Profil 21181 (s polodrážkou),
Profil 21681 (bez polodrážky)


- pro sníženou vzduchovou akustickou izolaci
- speciální oblast použití: lékařské ordinace
- dodává se i jako jednodílný



Zárubeň pro sportovní haly jednodílná


Profil 21169 (s polodrážkou),
Profil 21669 (bez polodrážky)

- líčující šířka obkladu ke straně haly
- otvor dveří pro ostění zárubně
- pro masivní stěny




Obvodová zárubeň jednodílná bez čelní strany speciální profil

- montáž do dutých stěn líčující s plochou
- bez polodrážky pro dveře s dorazem natupo




Obvodová zárubeň dvouplášťová

- speciální profil
- s taktovaným zaoblením (do 35 mm)
- stínová drážka
- pro dveře s dorazem natupo



Obvodová zárubeň dvouplášťová s výplň v ostění

- s vybráním pro dekorativní výplň, např. žulu nebo dřevo hodící se k dveřnímu křídlu nebo podlahové krytině



rám pro dilatační spáru dvouplášťový pro přechody k nástavbám

- Profil 21108 (s polodrážkou),
Profil 21608 (bez polodrážky)
- pro přechody k nástavbám

Výrobní program Hörmann

Všechno z jednoho zdroje pro vaši stavbu objektu

1 Sekční vrata

Prostorově úsporné systémy vrat se díky různým druhům kování přizpůsobí každé průmyslové stavbě. Firma Hörmann nabízí řešení šitá na míru pro každé použití.

2 Rolovací vrata a rolovací mříže

Díky své jednoduché konstrukci využívající jen malý počet komponent jsou rolovací vrata mimořádně hospodárná a robustní. Firma Hörmann dodává rolovací vrata do šířky 11,75 m a výšky 9 m, jako speciální vrata i vyšší.

3 Rychloběžná vrata

Rychloběžná vrata Hörmann se používají ve vnitřních prostorech nebo jako venkovní uzávěr k optimalizaci dopravního toku, k zlepšení klimatu v místnostech a k úsporám energie. Program Hörmann zahrnuje svisle a vodorovně se otevírající transparentní vrata s flexibilním pláštěm.

4 Nakládací technika

Pro oblast logistiky nabízí firma Hörmann kompletní nakládací systémy. Výhody: bezpečné plánování, spolehlivá realizace stavby a vysoká funkčnost díky přesně přizpůsobeným komponentám.

5 Protipožární posuvná vrata

Pro všechny oblasti objektů a v závislosti na požadované požární třídě obdržíte od firmy Hörmann jednokřídlá i dvoukřídlá řešení posuvných vrat.

6 Multifunkční dveře a vnitřní dveře objektů


Multifunkční dveře a vnitřní dveře objektů jsou vhodné pro mnohostranné vnitřní nebo vnější použití. Jednokřídlé a dvoukřídlé dveře se dají použít všude tam, kde jsou vyžadovány robustní dveřní prvky. S četnými přídatnými funkcemi, jako je protipožární a protikouřová ochrana, tlumení hluku nebo ochrana proti vloupání.

7 Prvky trubkových rámu

Pro vzhledově náročné oblasti, například ve správních budovách, dostanete od firmy Hörmann protipožární a kouřotěsné dveře a pevná prosklení z oceli a hliníku, stejně jako automatické posuvné dveře i pro speciální požadavky požární ochrany.

8 Průhledová okna

Průhledová prosklení Hörmann se používají jako okna nebo zasklívací prvky na celou výšku místnosti, aby dovnitř pronikalo více světla a docházelo k lepšímu vizuálnímu kontaktu.





Rychlé servisní služby vám zajistí kontroly, údržbu či opravy

Díky naší plošné servisní síti jsme i ve vaší blízkosti připraveni vám pomoci dvacet čtyři hodiny denně.



Hörmann: kvalita bez kompromisu



Hörmann KG Amshausen, Německo



Hörmann KG Antriebstechnik, Německo



Hörmann KG Brandis, Německo



Hörmann KG Brockhagen, Německo



Hörmann KG Dissen, Německo



Hörmann KG Eckelhausen, Německo



Hörmann KG Freisen, Německo



Hörmann KG Ichtshausen, Německo



Hörmann KG Werne, Německo



Hörmann Genk NV, Belgie



Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko



Hörmann Beijing, Čína



Hörmann Tianjin, Čína



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky. Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti v Americe a Číně je Hörmann váš silný mezinárodní partner pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.

GARÁŽOVÁ VRATA
POHONY
PRŮMYSLOVÁ VRATA
NAKLÁDACÍ TECHNIKA
DVEŘE
ZÁRUBNĚ

Premium partner českého národního týmu

