

**Vše od jednoho dodavatele,
od evropského výrobce č. 1**



Výrobky pro stavbu objektů

Systémy průmyslových vrat

Nakládací technika

Vnitřní a venkovní dveře

Prvky požární ochrany

Prvky trubkových rámu




Značková kvalita společnosti Hörmann

Pro nejvyšší bezpečnost a spolehlivost



Jeřábové domy Rheinauhafen v Kolíně nad Rýnem, Německo
s výrobky firmy Hörmann



Vývoj produktu

Rostoucí a měnící se požadavky na funkci a bezpečnost vyžadují právě u pohyblivých stavebních prvků, jako jsou vrata a dveře, neustále nový vývoj a zlepšování konstrukce i vybavení. Zde naše kvalifikované vývojové týmy znovu a znovu dokazují svou vysokou odbornost.



Výroba na nejvyšší úrovni

Společnost Hörmann vyrábí ve vysoce specializovaných závodech pomocí nejmodernější výrobní techniky. Počítačem řízené zpracování zaručuje rozměrově přesné prvky s dokonale padnoucím kováním a funkčními díly.



Jako vedoucí výrobce vrat, dveří, zárubní a pohonů v Evropě jsme zavázáni poskytovat vysoce kvalitní výrobky i služby. Na mezinárodním trhu tak určujeme standardy.

Vysoce specializované závody vyvíjejí a vyrábějí konstrukční prvky vyznačující se kvalitou, funkční bezpečností a dlouhou životností.

Díky přítomnosti v nejdůležitějších mezinárodních hospodářských oblastech jsme silným, na budoucnost orientovaným partnerem pro výstavbu objektů a průmyslovou výstavbu.



Pohled do budoucnosti

Společnost Hörmann jde příkladem. Proto podnik od roku 2013 pokryje svou potřebu energie ze 40 % z ekologické elektřiny a trvale bude tyto zdroje rozvíjet. Současně ročně ušetří mnoho tun CO₂ zavedením inteligentních a certifikovaných systémů správy energie. A v neposlední řadě společnost Hörmann nabízí výrobky pro trvale udržitelné stavění.



Kompetentní zaopatření objektu

Zkušení odborní poradci zákaznický orientované prodejní organizace vás provázejí od projektu objektu, přes technické ujasnění až po kolaudaci.

Odbornou montáž zaručují zkušení montéři společnosti Hörmann a vyškolený odborný personál partnerů společnosti Hörmann.

Systemy průmyslových vrat Hörmann

Vysoká hospodárnosť díky vzájemně perfektně sladěným systémům





Sekční vrata

Prostorově úsporné systémy vrat se díky různým druhům kování přizpůsobí každé průmyslové stavbě. To zajišťuje bezpečnost plánování u novostaveb a renovací. Hörmann nabízí řešení šitá na míru pro každou aplikaci: od vrat s integrovanými dveřmi bez vysokého prahu jako komfortním průchodem plně prosklenými vraty s prosklením Duratec odolným proti poškrábání, až po vysoce tepelně izolovaná dvoustěnná vrata DPU o tloušťce 80 mm s hodnotou U až 0,48 W/m²



Rolovací vrata a rolovací mříže

Díky své jednoduché konstrukci využívající jen malý počet komponent jsou rolovací vrata mimořádně hospodárná a robustní. V závislosti na svých požadavcích můžete volit různé varianty plášťů a výbavy. Zvláště hospodárné řešení pro otvory hal s malou frekvencí otevírání nabízejí rolovací vrata SB s inovační technikou tažných pružin. Rolovací vrata Decotherm S s tvrdými ocelovými profily jsou správnou volbou pro náročný logistický provoz.



Rychloběžná vrata

Rychloběžná vrata Hörmann se používají ve vnitřních prostorech nebo jako venkovní uzávěr k optimalizaci dopravního toku, k zlepšení klimatu v místnostech a k úsporám energie. Výhoda: díky technologii SoftEdge s integrovanou funkcí Anti-Crash / nájezdovou ochranou jsou flexibilní rychloběžná vrata mimořádně bezpečná a úsporná. Jako venkovní vrata doporučujeme rychlá spirálová vrata HS 7030 PU s dvoustěnnými polyuretanovými izolačními panely pro vysokou tepelnou izolaci. Tato vrata mimo to přesvědčují vysokou otevírací rychlostí až 2,5 m/s a elegantním vzhledem díky povrchu Micrograin.

Systemy průmyslových vrat a nakládací technika Hörmann

Systemová řešení se vyplatí





Nakládací technika

U společnosti Hörmann dostanete všechny komponenty své nakládací stanice od jednoho výrobce: nakládací můstky, těsnící límce vrat, předsazené komory a nájezdové nárazníky. Výrobky Hörmann pocházející z vlastního vývoje a vlastní výroby, jsou vzájemně optimálně sladěny a umožňují plynulý průběh nakládání a vykládání.



Posuvná vjezdová brána

Posuvné brány Hörmann ze stabilních ocelových profilů se dodávají jako kompletní prvek s šířkou otvoru až 12 metrů. S protiběžnými zařízeními tak lze dosáhnout šířky až 24 metrů. Konstrukce je samonosná. Výhody: jen malý rozsah prací na základech, žádná montáž vodicích kolejnic, žádné poruchy chodu vrat při náledí, sněhu nebo hrubém znečištění.



Speciální řídicí jednotky

U firmy Hörmann dostanete kompletní, individuální koncepci ovládání z jednoho zdroje. Od zařazení speciální řídicí jednotky Hörmann do koncepcí vašeho ovládání, přes kompletní centrální řízení průběhů všech funkcí až po vizualizaci veškerých komponent vrat a nakládky na bázi PC.

Vnitřní a venkovní dveře Hörmann

Dveře přesvědčující kvalitou s četnými variantami výbavy



O 30 % lepší tepelná izolace* u tepelně dělených venkovních dveří



Robustní vnitřní dveře

Vnitřní dveře ZK jsou díky svým mnoha přednostem již celá desetiletí používána v kancelářích a správních budovách. Jsou robustní, tvarově stálé a trvanlivé. Vnitřní dveře OIT byly vyvinuty pro náročný každodenní provoz v průmyslových, obchodních a řemeslnických zařízeních, úřadech, školách a kasárnách. Podle oblasti použití a požadavků nabízíme různě výplně.



Bezpečné uzavírací dveře bytu

Požární a bezpečnostní dveře Hörmann WAT jsou správnou volbou např. pro vchodové dveře bytu ve vícebytových domech. Robustní ocelové dveře mají standardně dodávanou bezpečnostní a protipožární výbavu a nabízejí tak obyvatelům objektu pocit bezpečí. Díky variantám barev a výbavy je navíc zaručeno, že dveře splní každý individuální požadavek.



Plně prosklené kancelářské dveře

Elegantní a filigránské, avšak přesto stabilní hliníkové vnitřní dveře AZ 40 a ES 50 se doporučují pro vnitřní výstavbu s vyššími nároky, např. v kancelářích a správních budovách. Vzhled dveří lze harmonicky sladit s vnitřní architekturou. Velkoplošné prosklení zajišťuje světlou, přátelskou atmosféru. Tyto hliníkové dveře splňují vysoká očekávání, která kladete na vybavení a kvalitu náročných vnitřních dveří.



Tepelně izolované venkovní dveře s tepelným dělením

Minimalizace nákladů za energii je dnes důležitější než kdykoli předtím. Z toho důvodu se doporučují venkovní dveře MZ Thermo. Tyto multifunkční dveře s tepelně dělenými prvky – dveřním křídlem, zárubní a obvodovým podlahovým těsněním – umožňují až o 30 % lepší tepelnou izolaci než běžné multifunkční dveře. Jako mimořádně bezpečný venkovní uzávěr dostanete tuto dveřní konstrukci v provedení WK2 jako KSI Thermo. Pro světlé a reprezentativní vstupní prostory doporučujeme plně prosklené rámové dveře TC 80.

Prvky požární ochrany Hörmann

Pro každý požadavek vhodné řešení



T30

T60

T90

RS

dB

WK

MZ



Multifunkční dveře

Tyto ocelové dveře se vyznačují stálým identickým vzhledem. Výhoda pro architekty a investory: dveře pro různé funkční požadavky zabudované ve stejné úrovni budovy jsou vzájemně dokonale sladěny.



Ocelové protipožární dveře líčující s plochou

Vynikající vlastností protipožárních a kouřotěsných dveří STS / STU je ploché, celoplošně lepené dveřní křídlo a elegantní vzhled dveří líčujících s plochou se 100% stejným vzhledem u provedení T30, T90 a kouřotěsného provedení.



Protipožární posuvná vrata

Protipožární a kouřotěsná posuvná vrata společnosti Hörmann jsou dodávána jako jednokřídlá nebo dvoukřídlá nebo jako teleskopická protipožární posuvná vrata. Pro rychlý průchod osob a průjezd vozíků nebo menších dopravních vozů jsou nabízena protipožární posuvná vrata s integrovanými dveřmi.



Ocelové zárubně a průhledová okna

Program **ocelových zárubní** firmy Hörmann nabízí optimální řešení pro montáž do masivních a hrázděných stěn. Jako dveřní, okenní nebo průchodová zárubeň se segmentovým, kruhovým nebo pohledovým obloukem nebo jako kombinace s bočním dílem a horním světlíkem. **Průhledová prosklení** se používají jako okna nebo zasklívací prvky na celou výšku místnosti, aby dovnitř pronikalo více světla a docházelo k lepšímu vizuálnímu kontaktu. Průhledová prosklení dostanete i pro požadavky, jako jsou tepelná izolace, ochrana proti hluku a proti záření, a také ve variantě zabraňující šíření požáru F30 a variantě odolné proti ohni F90.

Prvky trubkových rámců Hörmann

Největší protipožární program v Evropě



T30

T60

T90

RS

dB

WK



Hliníkové protipožární prvky


Protipožární a kouřotěsné dveře a prosklení Hörmann z hliníku přesvědčují certifikovanou bezpečností, perfektní funkcí a stoprocentně stejným vzhledem. Tímto programem nabízí Hörmann celkově harmonickou koncepci požární ochrany pro náročná architektonická řešení ve stavbě objektů.

Ocelové protipožární prvky S-Line a N-Line

Oba systémy dostanete od firmy Hörmann jako protipožární a protikouřové uzávěry T30 / F30 stejného vzhledu. Systém S-Line působí díky své jemně členěné rámové struktuře velmi filigránsky. Štíhlé profily prospívají nejen vzhledu, ale i šířce průchodu. Systém N-Line je velmi robustní a doporučujeme jej pro objekty, v nichž jsou dveře vystaveny většímu namáhání.

Systémová stěna F30 / F90

Systémová stěna nabízí protipožární ochranu propouštějící světlo, bez příčkových nebo sloupkových profilů ztěžujících volný průhled. Systémovou stěnu F30 lze ideálně kombinovat s hliníkovými dveřmi Hörmann T30 stejného vzhledu a ocelovými dveřmi T30 S-Line a N-Line.



T30 Automatické posuvné dveře

Hliníkové automatické posuvné dveře

S **automatickými posuvnými dveřmi T30** rozšíříte své tvůrčí možnosti. Spojte komfort a průhlednost celoplošně prosklených automatických posuvných dveří s požadavky požární ochrany. Pro automatizované vstupní prostory bez požadavků požární ochrany doporučujeme **automatické posuvné dveře AD 100** s filigránským vzhledem profilů.

S výrobky Hörmann můžete vše optimálně naplánovat.
Špičkové výrobky pro stavbu objektů



Další informace naleznete v našich aktuálních prospektech:



- » Průmyslová sekční vrata
- » Rolovací vrata a rolovací mříže
- » Rychloběžná vrata
- » Nakládací technika
- » Posuvná vjezdová brána
- » Speciální řídicí jednotky
- » Funkční dveře pro stavbu objektů
- » Multifunkční dveře
- » Automatické posuvné dveře
- » Protipožární a kouřotěsné dveře STS / STU
- » Protipožární a kouřotěsná posuvná vrata
- » Protipožární a kouřotěsné prvky
- » Ocelové zárubně
- » Průhledová okna

Hörmann: kvalita bez kompromisu



Hörmann KG Amshausen, Německo



Hörmann KG Antriebstechnik, Německo



Hörmann KG Brandis, Německo



Hörmann KG Brockhagen, Německo



Hörmann KG Dissen, Německo



Hörmann KG Eckelhausen, Německo



Hörmann KG Freisen, Německo



Hörmann KG Ichtshausen, Německo



Hörmann KG Werne, Německo



Hörmann Genk NV, Belgie



Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko



Hörmann Beijing, Čína



Hörmann Tianjin, Čína



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky. Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti v Americe a Číně je Hörmann váš silný mezinárodní partner pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.

GARÁŽOVÁ VRATA
POHONY
PRŮMYSLOVÁ VRATA
NAKLÁDACÍ TECHNIKA
DVEŘE
ZÁRUBNĚ

